

Produktbild

Produktdatenblatt

XE-LF-40W-5.000K LED Langfeldleuchte 40 Watt

explosionsgeschützt (ATEX - Zone 1 & 2)

2 KV - Überspannungsschutz

Elektrische Daten:

' '	Frequenz		- /	Cos phi	Schutzart
AC		leistung	leistung		
100V bis 277V	50 / 60 Hz	40 W	40 W	0,95	IP65

Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/ UV RA		RA	Farb-	Abstrahl-	
	effektiv	Watt	Strahlung		index	Winkel	
5.000K	4.800 lm	120 lm/W	keine	> 75	1B	160 °	
Durchschnittliche		Zone					
Lebensdauer							
50000h		ATEX 1 & 2					

- Sofort voller Lichtstrom!

Mechanische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Einsatzbereich	Einsatztemperatur
				Luftfeuchte	
662mm	107mm	61mm	7,0 kg	10% - 90%	-25°C bis +50°C

Gehäuse:

Aluminium / VA Schrauben

Prüfungen:

CE Zertifikat

ATEX II 2 G Ex emb IIC T6 Gb

Schlagfest IK 10 RoHS Zertifikat

Blei und Quecksilber frei. Schaltzyklen: 50.000x Farbwiedergabe: RA >75






Verkaufsinformationen



Netto-Preis pro Stück: Empf. VK pro Stück:

EAN-Nr.:





Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

